



R32 benefits

ประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยสารทำความเย็น R32

ไม่ทำลายโอโซน
ลดภาวะเรือนกระจก

Truly
care the world.



eearth R32 | จังใจ รักษาสิ่งแวดล้อม





What is R32 ?

R32 คือการใช้สารทำความเย็น R32 (เป็นสารทำความเย็นที่ออกมาใหม่ล่าสุดในท้องตลาด) เป็นสารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นที่สูงกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม จึงทำให้ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น จนคุณสามารถสัมผัสได้

How it works.




ปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยแผ่นฟอกอากาศบริสุทธิ์



พลังความแรงของกระแสลมเย็นที่มาพร้อมกับความเงียบไร้เสียงรบกวน



โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ลงตัวทุกการดีไซน์ แข็งแรงทนทาน ขนาดที่กะทัดรัดน้ำหนักเบา



โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ลงตัวทุกการดีไซน์



ประโยชน์ของ R32

R32 เป็นสารทำความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศโลก หรือค่าความสามารถในการทำลายโอโซน เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential) ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) น้อยกว่าสารทำความเย็น R410A สูงถึง 3 เท่า



ครบครันด้วยฟังก์ชัน
การใช้งานที่หลากหลาย
ของรีโมทคอนโทรล






- เลือกโหมดการทำงานได้ตามความต้องการ Auto - Cool - Dry - Fan
- เพิ่มพลังกับฟังก์ชันเทอร์โบเร่งความเร็วลม Turbo Mode
- ส่งลมเย็นกระจายได้ทั่วห้องด้วยฟังก์ชันบานปรับลมเล่นระดับและแบบสวิง
- ให้การนอนหลับเต็มอิ่มตลอดคืนด้วยฟังก์ชัน Sleep
- หมดกังวลเรื่องการลืมปิด (หรือเปิด) เครื่องปรับอากาศ ด้วยฟังก์ชันตั้งเวลา ปิด - เปิด Timer On - Timer Off
- รีโมทมีนาฬิกาบอกเวลาได้เที่ยงตรง ไม่พลาดทุกนัดหมาย
- นื่องกันกลิ่นอับจากตัวเครื่องด้วยฟังก์ชันไล่ความชื้น X-Fan





Specification & Model

Earth R32

MODEL		WFG 09		AFG 09		WFG 12		AFG 12		WFG 18		AFG 18		WFG 24		AFG 24	
	Wall Type	indoor		outdoor		indoor		outdoor		indoor		outdoor		indoor		outdoor	
																	
	Cooling Capacity																
	TIS. Watt	2,600		3,700		5,500		7,400									
	EGAT. BTU/hr	9,199.55		12,652.53		18,708.48		25,001.69									
	Power																
	TIS. Watt	755.30		1,044.80		1,536.00		2,051.00									
	EGAT. Watt	755.30		1,044.80		1,536.00		2,051.00									
	EER TIS. Watt /Watt	3.57		3.55		3.57		3.55									
	EGAT. BTU/Hr/Watt	12.18		12.11		12.18		12.19									
	Power supply V/Ph/Hz	220/1/50															
	Fan Motor Quantity	1		1		1		1									
	RLA	0.20	0.24	0.20	0.24	0.20	0.24	0.20	0.24	0.20	0.24	0.20	0.24				
	Indoor Unit Air Direction	Up-Down Auto Swing, Left-Right Manual Swing															
	Compressor Type	Rotary															
	RLA	2.87		4.10		6.10		8.40									
	Refrigerant Type	R32															
	Charging (g.)	530		630		950		1,350									
	Connection																
	Liquid (OD) Inch.	1/4		1/4		1/4		1/4									
	Suction (OD) Inch.	3/8		1/2		1/2		5/8									
	Unit Dimension																
	Width (mm.)	790	776	845	848	970	899	1,078	904								
	Depth (mm.)	200	320	209	320	224	378	246	373								
	Height (mm.)	275	540	289	540	300	596	325	646								
	Net Weight (kg.)	9.0	25.5	10.0	29.5	13.5	42.0	17.0	50.0								

SIMILAR CO.,LTD.

235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.
Tel. (662) 744-6777 (auto)
Fax. (662) 749-3031, (662) 396-1186
Email : marketing@eminent.co.th
www.eminent.co.th, Facebook/EminentAir



Distributed by :